



Stopki montażowe

Karta Techniczna Produktu (KTP)

ostatnia aktualizacja: 2025.06.09



Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wyrobu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nim zasad i ostrzeżeń.

1. Charakterystyka wyrobu

→ **Stopki montażowe** składają się z trzech elementów: głowicy, korpusu oraz stopy. Wysokość stopek można regulować poprzez wykręcanie stopy, która porusza się w korpusie dzięki zastosowaniu gwintu trapezowego. Korpus jest osadzony w głowicy na wcisk.

2. Skład materiałowy

korpus: aluminium, stopa/głowica: polipropylen (homopolimer), wkręty metalowe (do montażu stopek)

3. Parametry techniczne

• średnica korpusu [mm]	50
• zakres regulacji wysokości [mm]	0-20
• wysokość stopki montażowej [mm]	100-120
• maksymalna nośność (przy zastosowaniu 2 szt. stopki montażowej) [kg]	40

→ **Rysunek Techniczny**

4. Zastosowanie/funkcjonalność

stopki montażowe są wyrobem uzupełniającym dla wszystkich → **ścianek** produkcji Mixpol Profile Spółka z o.o, tj. Ścianek Przestrzennych, Ścianek Żaluzyjnych oraz Regałów Dekoracyjnych

5. Sposób montażu

mocowanie stopek montażowych odbywa się za pomocą 4 wkrętów metalowych dostarczanych w komplecie wraz z wyrobem; schemat montażowy wyrobu zamieszczono na etykiecie wyrobu oraz w → **Instrukcji Montażu**; montaż wyrobu mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych, w trakcie montażu wyrobu przestrzegać ogólnych zasad BHP

6. Przechowywanie i transport

opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte w temperaturze zalecanej ok. 20°C; chronić przed mrozem, wilgocią, promieniowaniem UV i światłem słonecznym; nie przechowywać wraz ze: środkami żywnościowymi i paszowymi, substancjami wybuchowymi, substancjami stałymi i ciekłymi działającymi zapalnie/utleniająco, substancjami radioaktywnymi

7. Zalecenia dotyczące użytkowania

do czyszczenia zabrudzeń nie używać środków chemicznych; stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami

Informacje zawarte w niniejszym KTP mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach KTP bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.



8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

wyrób nie jest zabawką; montaż wyrobu może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych; nie przekraczać maksymalnej nośności wyrobu określonej w punkcie 3

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ:

- montaż wymaga użycia narzędzi i materiałów, które mogą stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń
- wyrób zawiera drobne elementy stwarzające ryzyko zakrztuszenia lub zadławienia się
- wyrób może mieć ostre krawędzie i naroża
- podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i/lub osób z niepełnośprawnościami aby nie dopuścić do niebezpiecznych zachowań
- należy zachować bezpieczny odstęp między wyrobem a źródłami ciepła (takimi jak grzejniki, kominki, piece itp.)
- odpady powstałe po użyciu wyrobu należy segregować i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami

9. Oddziaływanie wyrobu na inne produkty

przekroczenie maksymalnej nośności stopek montażowych określonej w niniejszej Karcie Technicznej może spowodować uszkodzenie przedmiotu do którego jako podstawę zastosowano stopki montażowe

10. Oddziaływanie innych produktów na wyrób

nie dotyczy

11. Informacje dodatkowe

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem **REACH nr 1907/2006** i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) a także nie są produktami budowlanymi i nie podlegają **Dyrektywie 305/2011**.



Mounting legs

Product Data Sheet (PDS)

last modified: 2025.06.09



This document must be read carefully before installing or using the product. All rules and warnings must be followed without exception.

1. Product Characteristics

→ **Mounting legs** are composed of three parts: the head, the body, and the foot. The height adjustment is achieved by rotating the foot, which moves within the body via a trapezoidal thread mechanism. The body is pressfitted into the head.

2. Material Composition

body: aluminum, foot/head: polypropylene (homopolymer), metal screws (for mounting the legs)

3. Technical Parameters

• body diameter [mm]	50
• height adjustment range [mm]	0-20
• mounting leg height [mm]	100-120
• maximum load capacity (using 2 mounting legs) [kg]	40

→ [Technical Drawing](#)

4. Application/Functionality

the mounting legs are a complementary product for all → [partition walls](#) manufactured by Mixpol Profile Sp. z o.o., including Spatial Walls, Louvered Walls, and Decorative Shelf Unit

5. Assembly Method:

the mounting legs are attached using four metal screws, which are supplied with the product; the assembly diagram is provided on the product label and in the → [Assembly Manual](#); the product may only be installed by adults or by minors under adult supervision; general health and safety regulations must be followed during installation

6. Storage and Transportation

keep the product packaging tightly sealed and stored at the recommended temperature of approximately 20°C; protect from frost, moisture, UV radiation, and direct sunlight; do not store together with: foodstuffs and animal feed, explosives, flammable or oxidizing solid and liquid substances, or radioactive materials

7. Usage Recommendations

do not use chemical cleaning agents for cleaning; use the product indoors only, and protect it from moisture and high temperatures

The information provided in this Product Data Sheet (PDS) aims to ensure the correct use of the product, but it does not form the basis for the manufacturer's legal liability, as construction conditions remain beyond their control. Mixpol Profile reserves the right to change the content in subsequent editions of the PDS without prior notification to recipients. The manufacturer also reserves the full right to modify their products as part of their technological development.



8. Safety Instructions

this product is not a toy; it may only be assembled by adults or by minors under adult supervision; do not exceed the maximum load capacity specified in Section 3

TAKE EXTRA CARE:

- installation requires the use of tools and materials that may pose a risk of injury
- the product contains small parts that may present a choking or suffocation hazard
- the product may have sharp edges and corners
- special care should be taken during use in the presence of children and/or persons with disabilities to prevent hazardous situations
- a safe distance must be maintained between the product and heat sources (such as radiators, fireplaces, stoves, etc.)
- waste generated after using the product should be sorted and disposed of at selective collection points in accordance with local regulations

9. Interaction with Other Products

exceeding the maximum load capacity of the mounting feet, as specified in this Product Data Sheet, may result in damage to the item in which the mounting feet are used as a base

10. Impact of Other Products on the Item

not applicable

11. Additional information

The products covered by this PDS comply with European Regulation **REACH No. 1907/2006** and do not contain substances listed as SVHC (Substances of Very High Concern) candidates; the products **are not construction products** and are not subject to the **Directive 305/2011**.