

A modern interior scene featuring a white leather sofa with a yellow throw pillow and a grey textured blanket. The background wall is covered in vertical stripes of green, grey, and white. A contemporary light fixture with white spherical shades hangs from the ceiling. A yellow chair is partially visible on the right.

# KATALOG PRODUKTÓW



MIXPOL  
PROFILE



Rzetelność, solidność i odpowiedzialność





## Spis treści

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Lamele dekoracyjne.....              | 4  |
| Moduły akustyczne 300x300.....       | 6  |
| Panele akustyczne 400x800.....       | 8  |
| Panele akustyczne 2600.....          | 10 |
| Panele akustyczny ▴ 400x2600.....    | 12 |
| Panele akustyczny ▾ 400x2600.....    | 14 |
| Panele akustyczny FLAT 400x2600..... | 16 |
| Ścianka przestrzenna.....            | 18 |
| Ścianki modułowe.....                | 20 |
| Półki dekoracyjne.....               | 22 |
| Mozaika ścienna.....                 | 24 |
| Deska FLEX.....                      | 26 |
| Listwy przypodłogowe.....            | 28 |
| Maskownice.....                      | 30 |
| Oświetlenie LameLED.....             | 32 |
| Akcesoria uzupełniające.....         | 34 |




**Lamela ■ 12x27**  
kolor: biały


**Lamela ■ 12x27**  
kolor: morski

**Listwa przypodłogowa D3**  
kolor: saragossa


**Lamela ■ 12x27**



**Lamela ▲ 15x30**



**Lamela ▲ 20x40**



Rysunki techniczne



# Styl, precyzja i pomysłowość

Lamele są wszechstronnym elementem wykończeniowym o bogatych możliwościach dekoracyjnych i obszernym wachlarzu zastosowań. Możliwe do wykorzystania na wiele różnych sposobów w aranżacji wnętrza.

Są eleganckie i praktyczne, oferowane w trzech kształtach przekroju i wielu wariantach kolorystycznych, pozwalają na dopasowanie się do różnych preferencji estetycznych i koncepcji wizualnych, nadają pomieszczeniu unikalnego charakteru.

Masz ochotę efektownie udekorować ścianę, nadać jej głębi i nowej tekstury czy ukryć jej niedoskonałości? Pochować przewody elektryczne lub stworzyć ciekawy stelaż dla ledowego oświetlenia? A może bardziej interesuje Cię atrakcyjna przemiana wyglądu swoich mebli czy drzwi?


Te długie listwy wykonane z solidnego MDF i laminowane pre-impregnowaną folią umożliwią Ci realizację niejednego pomysłu.

Zamontuj je w pionie, poziomie lub na skos. Dobierz ich kształt i kolor według własnego uznania. Dowolnie docinaj i przyklejaj, aby ocieplić i optycznie powiększyć swoje wnętrza lub ozdobić elementy jego wyposażenia. Puść wodze fantazji i z łatwością realizuj swoje najbardziej zwirowane pomysły!

## Zastosowanie

- ściany i tła dekoracyjne
- nadawanie tekstury płaskim powierzchniom
- zwiększanie kontrastu kolorystycznego
- maskowanie nierówności
- ukrywanie przewodów i kabli
- wykończenie drzwi i mebli

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- dekoracja i atrakcyjność wizualna
- przyjemne rozpraszanie światła
- możliwość ścisłej personalizacji
- wielofunkcyjność i praktyczność
- maskowanie niedoskonałości
- łatwość montażu

## Specyfikacja techniczna

- **długość lameli:** 2600 mm
- **pozostałe wymiary:**  
■ 12x27; ▲ 15x30; ▲ 20x40
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** ■ 0.64 kg; ▲ 0.69 kg ▲ 0.97 kg
- **opakowanie:** rękaw foliowy



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.





**Moduł 300x300**  
kolor: czarny mat

**Moduł 300x300**  
kolor: saragossa

**Ścianka przestrzenna**  
kolor: saragossa

**Listwa przypodłogowa D3**  
kolor: czarny mat



**Moduł akustyczny 300x300 (7 lameli)**



#### Akcesoria uzupełniające

Samoprzylepne zaślepki wykończeniowe w dowolnym kolorze stanowią całościowe rozwiązanie wykończeniowe dla wszystkich lameli, modułów i paneli w ofercie.



# Minimalizm, perfekcja i komfort

Moduły akustyczne 300x300 układa się łatwiej niż niejedne dziecięce puzzle! Ozdobisz nimi ściany, meble, drzwi czy inne powierzchnie znajdujące się w Twoim mieszkaniu. Tylko od Twojej wyobraźni zależy gdzie się znajdą i w jakiej konfiguracji kolorystycznej czy orientacji je ułożysz.

Produkt ze względu na swoją lekkość i niewielkie gabaryty zarówno łatwo jest transportować, jak i błyskawicznie montować na wybranych płaszczyznach, tworząc osobliwe kompozycje, nadając starym meblom nowego kształtu czy zabezpieczając wybrane miejsca przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.


Przyjazny dla środowiska filcowy podkład modułów pełni dodatkową funkcję poprawy akustyki i kreowania relak-

sującej atmosfery oraz pozwala kontrolować dźwięki w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Moduły poprawiają więc zarówno estetykę, jak i akustykę pomieszczeń. Warto eksperymentować z różnymi kolorami i układami, aby stworzyć własne unikalne rozwiązania.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- ozdabianie i renowacja frontów mebli i drzwi
- modelowanie nadstawek nad biurka i zagłówek łóżek
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poręczne gabaryty
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- efektowny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wszechstronność i wielofunkcyjność
- trwałość i łatwa konserwacja

## Specyfikacja techniczna

- **długość modułu:** 300 mm
- **szerokość modułu:** 300 mm
- **powierzchnia krycia:** 0.09 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 0.62 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.






**Panel 400x800**  
kolor: szafwia



Panel akustyczny 400x800 (9 lameli)

Rysunek techniczny





# Metamorfoza, świeżość i kreatywność

Zastanawiasz się jak w łatwy i szybki sposób zmienić coś w swoim otoczeniu? Nadać mu nieco oryginalnego wyglądu, niecodziennie udekorować, odświeżyć fronty mebli, zasłonić niedoskonałości przylegających do siebie ścian czy ochronić je przed intensywnie okazywaną radością swojego pupila, który właśnie wrócił z jesiennej spaceru? Jest na to rozwiązanie!


Panele akustyczne 400x800 to niewielkie elementy dekoracyjne, które łatwo przetransportować i jeszcze łatwiej zamontować na wybranej powierzchni. Mnogość dostępnych wariantów kolorystycznych oraz ich proporcjonalne wymiary umożliwiają tworzenie z nich fantazyjnych kompozycji. Pasują do siebie i w pionie, i poziomie, a pomysłowo opracowany filcowy margines, zapobiega potencjalnym rozbieżnościom, które mogłyby się pojawić podczas łączenia lameli na styku.

Oferowane wykończenie samych lameli w postaci samoprzylepnych zaślepek w wybranym kolorze, dołączonych do produktu, stanowi kompleksowe rozwiązanie uzupełniające, które nie wymaga już żadnych dodatkowych zabiegów mających na celu ukrycia zakończeń lameli w kolorze surowego MDF.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- renowacja frontów starych mebli
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- modelowanie nadstawek nad biurka czy wezglówi łóżek
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- wygoda i łatwość montażu
- poręczne wymiary
- trwałość i łatwa konserwacja
- ochrona ścian i ukrywanie ich niedoskonałości
- kompleksowe wykończenie produktu

## Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 800 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **powierzchnia krycia:** 0.32 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 2.05 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



**Panel 132x2600**


kolor: grafit

**Panel 132x2600**

kolor: nude

**Panel 300x2600**

kolor: grafit



Rysunek techniczny



Panel akustyczny 132x2600 (3 lamele)



Panel akustyczny 300x2600 (7 lameli)



# Piękno, prostota i funkcjonalność

Przestrzeń, w której przebywasz na co dzień zasługuje nie tylko na niezawodną funkcjonalność, ale i na interesującą aranżację i wyjątkowy wygląd. Bywa, że potrzeba całkiem niewiele, aby przeciętne wnętrze stało się bardziej wyraziste, piękniejsze i nabrało unikalnego charakteru.


Panele lamelowe na filcu są wyjątkowym rozwiązaniem łączącym w sobie użyteczność i estetykę, umożliwiającym aranżowanie wyjątkowych wnętrz zapewniając dodatkowo ich lepszą akustykę. Łatwo dostosować je do rozmaitych potrzeb i stylów, a różnorodność kompozycji i układów ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia. Szeroki wachlarz dostępnych kolorów dodatkowo poszerza możliwości dekoracyjne.

Nie mniej istotna jest prostota ich montażu, trwałość i właściwości ekologiczne. Wybór tego połączenia: lameli wykonanych z solidnej płyty MDF, umieszczonych na wysokiej jakości filcu, wyprodukowanego z materiałów po recydingu powoduje, że masz realny wpływ na środowisko i wspierasz ekologię.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie elementów zabudowy wnętrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja


## Specyfikacja techniczna

- **długość paneli:** 2600 mm
- **szerokości paneli:** 132 i 300 mm
- **powierzchnia krycia:** 0.34 m<sup>2</sup> i 0.78 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 2.2 kg i 5.4 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Panel 400x2600  
kolor: nude



Rysunek techniczny



Panel akustyczny 400x2600 (9 lameli)



# Delikatność, łagodność i elegancja


Panele z półokrągłą lamelą to nowa odsłona naszych klasycznych paneli akustycznych. Posiadają identyczne korzyści z ich zastosowania oraz podobną specyfikację techniczną co ich poprzednicy (panele z lamelą prostokątną), jednak ich odmienny kształt ma za zadanie optycznie złagodzić wystrój przestrzeni, w której zostały zamontowane i nadać jej nieco więcej lekkości i delikatności.

Dostępne w 17 wariantach kolorystycznych na czarnym lub szarym filcowym podłożu, są kolejnym ciekawym rozwiązaniem wizualnym dla jeszcze bardziej wymagających klientów. Są nieco szersze od swoich poprzedników jednak ich atuty pozostają niezmiennie: zapewniają lepszą akustykę wewnątrz, są łatwe w montażu, trwałe i ekologiczne.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzenie elementów zabudowy wewnątrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- nadanie wnętrzu łagodniejszej formy wizualnej

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja


## Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 2600 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **powierzchnia krycia:** 1.04 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 7.2 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Panel ▲ 400x2600  
kolor: saragossa



Rysunek techniczny



Panel akustyczny ▲ 400x2600 (7 lameli)

# Wyrazistość, dynamika i zdecydowanie

Ostre, geometryczne kształty w wystroju wnętrza, znacząco wpływają na jego odbiór, budząc określone emocje i energetyzując zdecydowanym charakterem.

Panele z trójkątną lamelą tworzą na ścianie intrygujący relief, dla którego nawet mało intensywna gra światła, nie jest kłopotem w podkreśleniu dynamiki i zdecydowanej estetyki pomieszczenia.


Kątowe detale i ostre linie, pełniące rolę wyrazistych akcentów, sprawiają wrażenie, jakby przestrzeń była gotowa na wyraźne wyzwania, wybijając się z konwencji.

Punktowe światło i odpowiednio przemyślana, kontrastowa kolorystyka przy tym kształcie lameli zawsze przyciągnie uwagę. Możesz przebiegać w 17 wariantach kolorystycznych na czarnym lub szarym filcowym podłożu, zapewniając sobie przy okazji lepszą akustykę wnętrza i nie marnując czasu przy prostym montażu paneli.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzenie elementów zabudowy wnętrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- nadanie wnętrzu zuchwałego charakteru

## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

## Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 2600 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **powierzchnia krycia:** 1.04 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 7.6 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



**Panel FLAT 400x2600**

kolor: dąb królewiecki



Rysunek techniczny



Panel akustyczny FLAT 400x2600 (5 płaskich lameli)

# Klasyka, kameralność i alternatywa

Pomimo, że wykańczanie mieszkalnych pomieszczeń drewnianymi panelami, większości z nas kojarzy z klasyczną boazerią, która królowała w naszych domach w latach 70-tych, trudno przejść obojętnie obok faktu, że wraca ona ponownie do łask i na powrót staje się bardzo modna.

Obecnie, ten rodzaj dekoracji wykończeniowej nie przypomina już typowych, sosnowych desek, którymi obklecano całkowicie ściany i sufity, co na ogół pomniejszało optycznie większość pomieszczeń, dodając im dusznego i ponurego wyglądu.

Dzisiaj mnogość rozwiązań, układów, wariantów kolorystycznych i dowolność łączenia ich z metalem, szkłem czy betonem sprawia, że wnętrza potrafi w jednej chwili nabrać stylowego i unikalnego charakteru.

Idąc z duchem czasu zaprojektowaliśmy akustyczne panele na filcu, będące świetną alternatywą dla tradycyjnej boazerii. Dostępne w 5 najpopularniejszych dekorach, są proste w montażu i trwałe oraz zapewniają lepszą akustykę wnętrza, a przede wszystkim nadają mu ciepłego i przytulnego charakteru.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzanie elementów zabudowy wnętrza
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku

## Warianty kolorystyczne



## Specyfikacja techniczna

- długość panela: 2600 mm
- szerokość panela: 400 mm
- powierzchnia krycia: 1.04 m<sup>2</sup>
- materiał: MDF, filc
- opłaszczowanie: folia pre-impregnat
- spoiwo: zszywki, klej termotopliwy
- waga: 6,1 kg
- opakowanie: folia termokurczliwa




## Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja



*Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.*






**Ścianka przestrzenna**  
kolor: saragossa


**Panel 300x2600**  
kolor: czarny mat

**Panel 300x2600**  
kolor: saragossa

**Listwa przypodłogowa D3**  
kolor: czarny mat



### Warianty kolorystyczne





# Nastrój, intymność i wyrazistość

Funkcjonalne zagospodarowanie niewielkiej powierzchni mieszkalnej potrafi być nie lada wyzwaniem. Szczególnie jeśli współdzieli się ją z innymi domownikami i zaczyna brakować Ci choćby odrobiny prywatności. Kiedy na stawianie tradycyjnych ścian nie ma zbyt wiele miejsca lub jest ono nieekonomiczne oraz bardzo zależy Ci na nieograniczaniu dopływu naturalnego światła, z pomocą przychodzą ażurowe ścianki przestrzenne.

Szybki i prosty montaż takiej ścianki w mieszkaniu otwiera wiele możliwości: może podzielić przestrzeń na funkcjonalne strefy, odseparować je od siebie, zapewniając tym samym więcej intymności, pozwolić na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, wzmocnić estetykę całego wnętrza czy całkowicie optycznie je przearanżować.

To wszechstronne rozwiązanie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji, tworząc przy tym unikalny i przyjemny dla oka design, świetnie sprawdzi się również we wnętrzach wielkoformatowych. Oprócz swoich podstawowych funkcji, spełni tutaj dodatkowo rolę dekoracyjną i jest sposobem na ciekawsze rozproszenie światła.

## Zastosowanie

- podział powierzchni i dekoracja przestrzeni
- adaptacja powierzchni na potrzeby zmiennych funkcji wnętrz
- wydzielanie dodatkowych stref funkcjonalnych
- organizowanie obszaru optycznie zamkniętego
- szybkie przearanżowanie pomieszczeń
- budowanie przestronności okiennych i balustrad

## Korzyści z zastosowania

- możliwość wydzielania przestrzeni i separowania pomieszczeń
- sposób na oszczędność miejsca
- zapewnienie intymności i prywatności
- elastyczność w montażu
- estetyka wizualna
- korzystne rozproszenie światła
- łatwe utrzymanie w czystości

## Specyfikacja techniczna

- **szerokość ścianki:** 580 mm
- **wysokość:** 2750 mm
- **głębokość:** 65 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** 23.0 kg
- **opakowanie:** karton



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.




### Żaluzja pozioma

75x634x1250

kolor: kaszmir


### Listwa przypodłogowa D18

kolor: biały




Regał dekoracyjny  
75x634x2500

Żaluzja pionowa 2500  
75x634x2500



Żaluzja pionowa  
75x634x1250

### Rysunki techniczne



Żaluzja pozioma  
75x634x1250

# Poręczność, dopasowanie i poufność

Ażurowe ścianki przestrzenne świetnie radzą sobie z dowolnym zagospodarowywaniem powierzchni biurowych czy mieszkalnych, pozwalającym w łatwy sposób wydzielać dodatkowe strefy funkcjonalne, zapewniające użytkownikom nieco więcej prywatności. Przychodzą one z pomocą, gdy na stawianie tradycyjnych ścian nie ma zbyt wiele miejsca lub jest ono nieekonomiczne. W większości nie ograniczają dopływu naturalnego światła, jednak co jeśli taki zabieg stanie się... pożądanym?

Rozwiązaniem łączącym łatwość montażu takiego elementu separacyjno-dekoracyjnego, jego ekonomiczność i funkcje wzmacniające ogólną estetykę wnętrza oraz możliwość pełnej regulacji oświetlenia oraz poziomu poufności w poszczególnych strefach, są obrotowe lamele wewnątrz takiej ścianki, których pozycję można błyskawicznie dostosować do własnych potrzeb.

## Korzyści z zastosowania

- wydzielenie przestrzeni i separowanie pomieszczeń (sposób na oszczędność miejsca)
- możliwość regulowania widoku i prześwitu światła ruchomymi elementami żaluzji
- możliwość łączenia poszczególnych modułów i budowanie z nich własnych konfiguracji
- zapewnienie intymności i prywatności
- wykorzystanie najwyższego modułu jako separatora powierzchni lub regału przyściennego
- elastyczność w montażu
- łatwe utrzymanie w czystości

## Warianty kolorystyczne




Takie żaluzje nie muszą być jedynie poziome - pionowy mechanizm również ma swój urok, a fakt, że obydwa nasze moduły idealnie do siebie pasują, umożliwia komponowanie z nich ścianek o wysokości zarówno 1,25 m jak i 2,5 m (moduły zamontowane jeden na drugim) a także na dowolną szerokość - ustawiając elementy obok siebie ze swobodnie dobraną orientacją żaluzji. Kiedy natomiast potrzebny jest optyczny prześwit, moduł w postaci regału dekoracyjnego doskonale wypełni całą komponowaną konstrukcję.

## Zastosowanie

- podział powierzchni i dekoracja przestrzeni
- adaptacja powierzchni na potrzeby zmiennych funkcji wnętrz
- wydzielenie dodatkowych stref funkcjonalnych
- organizowanie obszaru optycznie zamkniętego
- szybkie przearanżowanie pomieszczeń
- budowanie przestron okiennych i balustrad

## Specyfikacja techniczna

- **szerokość ścianek:** 634 mm
- **wysokość:**
  - regał i żaluzja pionowa wysoka: 2500 mm
  - żaluzje poziome i pionowe niskie: 1250 mm
- **głębokość:** 75 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:**
  - regał dekoracyjny: 15.0 kg
  - żaluzja pionowa 2500: 31,2 kg
  - żaluzja pionowa: 15.6 kg
  - żaluzja pozioma: 16.1 kg
- **opakowanie:** karton




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.




**Półka BOX**  
kolor: czarny ARF




Rysunki techniczne



Półka dekoracyjna **OVELO**



Półka dekoracyjna **BOX**



# Stwórz swój idealny regał!


Modułowe półki dekoracyjne są produktem dedykowanym dla Regału Dekoracyjnego. Pozwalają uczynić go bardziej funkcjonalnym a jednocześnie uatrakcyjnić jego wygląd.

Twoja przestrzeń, Twoje zasady! Nasze półki to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią swobodę aranżacji, estetykę i funkcjonalność. Kupujesz je osobno, wybierasz spośród różnych kolorów i montujesz dokładnie tak, jak Ci pasuje – na poprzeczkach naszego regału dekoracyjnego.

Dzięki modułowym półkom Twój nowy regał nigdy nie będzie nudny! Stwórz unikalną kompozycję, dostosowaną do Twoich potrzeb i ciesz się funkcjonalnym i estetycznym rozwiązaniem na lata...

## Zastosowanie

- polepszenie funkcjonalności regału poprzez powiększenie powierzchni użytkowej poprzecznych lameli
- dowolna modyfikacja wyglądu regału dzięki dodatkowej kolorystyce
- możliwość adaptacji regału do formy kwietnika, prezentera fotografii czy ekspozycji ulubionych bibelotów



## Warianty kolorystyczne



## Korzyści z zastosowania


- pełna dowolność układu - zmieniasz, przekładasz, dopasowujesz do swoich potrzeb
- szeroka gama kolorów - dobierasz wg. upodobań
- prosty montaż - bez wiercenia, nakładasz na wybraną poprzeczkę regału i już!
- nowoczesny design - minimalistyczne i eleganckie, pasują do każdego wnętrza
- trwałość i solidność - wysokiej jakości barwiony w masie MDF zapewnia im długą żywotność

## Specyfikacja techniczna

- **wymiary półki:** 223x255 mm
- **grubość:** 8 mm
- **materiał:** czarny MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:**
  - BOX: 0.36 kg
  - OVELO: 0.30 kg
- **opakowanie:** worek foliowy (2 szt.)




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.




**Mozaika NANO**  
kolor: saragossa

**Mozaika NANO**  
kolor: czarny ARF

**Panel 300x2600**  
kolor: czarny mat



**Mozaika NANO**



**Mozaika CARO**

Rysunki techniczne




# Geometria, swoistość i pełnia

Ścienne elementy dekoracyjne przybierają obecnie najprzeróżniejsze formy. W zależności od upodobań dobór ich kształtów, kolorów, wielkości czy rozmieszczenia może określić nietypowy charakter wnętrza, w którym zostaną zastosowane.

**Mozaika CARO i NANO** charakteryzuje się minimalistycznym, geometrycznym wzornictwem, inspirowanym sztuką współczesną, a prostota i elegancja pojedynczych modułów sprawiają, że mozaika pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych aranżacji.

## Warianty kolorystyczne



Dekoracja ta może być montowana jako pojedynczy element lub w kompozycji, co pozwala na tworzenie unikalnych układów na ścianie. Wzory geometryczne doskonale komponują się z różnymi kolorami ścian, dodając im głębi i tekstury, co może znacząco odmienić wygląd wnętrza przy minimalnym nakładzie pracy.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- dekoracja drzwi i powierzchni meblowych
- konstruowanie samodzielnie funkcjonujących elementów ozdobnych

## Korzyści z zastosowania

- możliwość ścisłej personalizacji
- wygoda i łatwość montażu
- atrakcyjność wizualna i poręczne gabaryty
- maskowanie nierówności ścian
- kreatywność w projektowaniu
- walory akustyczne i termoizolacja
- trwałość i łatwa konserwacja

## Specyfikacja techniczna

- długość boku:
  - CARO: 235 mm
  - NANO: 150 mm
- powierzchnia:
  - CARO: 0.432 m<sup>2</sup> / opakowanie
  - NANO: 0.348 m<sup>2</sup> / opakowanie
- materiał: czarny MDF, filc
- opłaszczowanie: folia pre-impregnat
- spoiwo: klej termotopliwy
- waga:
  - CARO: 0.36 kg / szt
  - NANO: 0.45 kg / szt
- opakowanie: karton
  - CARO: 9 sztuk w opakowaniu
  - NANO: 6 sztuk w opakowaniu




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Deska **FLEX 10**  
kolor: dąb królewiecki

Deska **FLEX 10**  
kolor: czarny ARF

Panel 300x2600  
kolor: czarny mat



## Korzyści z zastosowania

- kreatywność w projektowaniu
- możliwość ścisłej personalizacji
- poręczne gabaryty
- wygoda i łatwość montażu
- atrakcyjność wizualna
- maskowanie nierówności ścian
- trwałość i łatwa konserwacja

## Warianty kolorystyczne



# Plastyczność, finezja i wszechstronność

Paradoksalnie najprostsze rozwiązania bywają najlepsze, a gdy wyobrażenia nie jest niczym skrzepiona, budzi się kreatywność, która tę prostotę potrafi świetnie wykorzystać. **Deska FLEX** to nie tylko kawałek oklejonej dekoracją płyty, to również część większej kompozycji, która – kiedy tylko spojrzymy na nią z szerszej perspektywy – tchnie nowe życie w nasze wnętrza, a to nabierze tym samym głębi i dynamiki.

Układanie deski w dowolne wzory jest niczym nie ograniczone: kratka, cegiełka, jodełka – układaj, docinaj, łącz dekory, nie odmawiaj sobie niczego!






Nie ograniczaj się też jedynie do dekorowania całych ścian, konstruuj lamperie, własne tła dla przedmiotów użytkowych, wypełniaj ulubionymi wzorami powierzchnie meblowe, konstruuj nowe rozwiązania, niech każda taka realizacja stanie się Twoim niepowtarzalnym dziełem sztuki.

Deska FLEX to nie tylko narzędzie do oryginalnego wykończenia wnętrza, ale też prawdziwa przygoda, dzięki której przestrzeń nabiera unikalnego i osobistego wyrazu. To także zaproszenie do życia w otoczeniu rzeczy pięknych i trwałych, które każdego dnia przynoszą radość i poczucie estetycznej satysfakcji.

## Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- konstruowanie lamperii / angielskiej boazerii i obudowywanie naroży
- konstruowanie ram obrazów lub passpartout pod zawieszone już ramy na ścianie
- dekoracja drzwi i powierzchni meblowych
- sporządzanie samodzielnie funkcjonujących elementów dekoracyjnych

## Przykładowe kompozycje



## Specyfikacja techniczna

- **wymiary:** 100x500 lub 200x800 mm
- **grubość:** 6 mm
- **powierzchnia:** 0.05 lub 0.16 m<sup>2</sup>
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** 0.26 lub 0.80 kg
- **opakowanie:** karton (10 szt)



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.




Listwa D9, 80 mm  
kolor: biały

Przekroje listew



**D2**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D3**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D6**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D7**  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D8**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D9**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D11**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D7 LED**  
15x100 mm



**D14**  
15x60 mm  
15x80 mm  
15x100 mm  
15x120 mm  
15x150 mm



**D15**  
15x100 mm




**D16**  
15x100 mm  
15x120 mm



**C1**  
15x80 mm  
15x100 mm



**D17**  
15x100 mm



**D18**  
15x80 mm



**RK1**  
12x80 mm



**RK2**  
12x80 mm



**cokołowa D8**  
19x120 mm




**cokołowa R3**  
19x80 mm  
19x100 mm




**EURO 20x40**  
12.5x43 mm



**LS38**  
12x41 mm



**LS60**  
12x58 mm



**BP60**  
12x58 mm

Listwy cokołowe



# Elegancja, praktyczność i użyteczność

Niebanalnie zaprojektowane wnętrza to nie wszystko! Pełną satysfakcję z realizacji ciekawych pomysłów na zagospodarowanie Twojej przestrzeni wniesie dopiero jej wykończenie. Ta wisienka na torcie sprawi, że usiądziesz z zadowoleniem na sofie z gorącą kawą i z uśmiechem będziesz przyglądać się perfekcyjnie wykonanemu zadaniu.


Listwy przypodłogowe są nie tylko funkcjonalnym zabezpieczeniem połączenia między podłogą a ścianą lub innymi powierzchniami, takimi jak schody czy drzwi, ale przede wszystkim nadają wnętrzom charakteru. Pełnią funkcję ochronną, ale też dekoracyjną, są zarówno praktyczne, jak i efektowne. Mogą też pełnić dodatkową funkcję np. ukrywania przewodów elektrycznych lub funkcję oświetleniową (D7 LED).

Wybór odpowiednich listew zależy od indywidualnych preferencji i charakteru pomieszczenia, w którym są montowane. Powinny być kompatybilne z innymi elementami wykończeniowymi, aby stworzyć spójny wygląd całości. Oferowana przez nas różnorodność kształtów, wymiarów i kolorów listew zapewni Ci nieograniczone możliwości aranżacyjno-wykończeniowe.

## Zastosowanie

- wykończenie połączeń podłogi ze ścianą
- maskowanie nierówności podłogi
- ochrona ścian przed uszkodzeniami
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- ukrywanie przewodów i kabli
- estetyczne wykończenie schodów czy ram wokół drzwi

## Akcesoria uzupełniające



## Korzyści z zastosowania

- atrakcyjny wygląd, charakter i styl
- funkcja ochronna dla podłogi i ścian
- ukrywanie niedoskonałości, przewodów i kabli
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- optyczne podwyższanie pomieszczeń
- łatwość montażu
- samoprzylepne zaślepki wykończeniowe (D3, D8)
- opcja dodatkowej funkcji oświetleniowej (D7)

## Warianty kolorystyczne



## Specyfikacja techniczna



- **grubość listwy:**
  - EURO : 12.5 mm
  - RK1, RK2, LS38, LS60, BP60: 12 mm
  - cokołowe: 19 mm
  - pozostałe modele: 15 mm
- **długość listwy:**
  - model EURO, LS38, LS60: 2600 mm
  - model D7 LED, RK1, RK2: 2000 mm
  - pozostałe modele: 2400 mm
- **wysokość:**
  - EURO, LS38: ~40 mm
  - BP60, LS60: 58 mm
  - D2, D3, D6, D8, D9, D11, D14: 60-150 mm
  - D7: 80-150 mm; D7 LED: 100 mm
  - D18, RK1, RK2, C1: 80 mm
  - D15, D16, D17, C1: 100 mm
  - D16, cokołowa D8: 120 mm
  - cokołowa R3: 80, 100 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** 0.60-4.00 kg w zależności od modelu
- **opakowanie:** rękaw foliowy





Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

**Maskownica kątowna D3**  
kolor: biały


Maskownica D3






Maskownica D8



Narożnik zewnętrzny  
60x120



Narożnik wewnętrzny  
85x120





# Wdzięk, spryt i kamuflaż

Maskownica kątowa to element wykończenia wnętrz, który służy do eleganckiego i bezpiecznego ukrywania fragmentów instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz innych elementów wyposażenia, które niekoniecznie powinny pozostawać widoczne. Maskownice są specjalnie zaprojektowaną osłoną, która dzięki dodatkowym narożnikom poradzi sobie również z kątami prostymi jakiegoś staną jej na drodze.

Zaskakującą funkcjonalność tego produktu poszerzono o dwa warianty wizualne do wyboru. Klasyczny, minimalistyczny design maskownicy D3 i nieco bardziej wyrafinowany, wzbogacony żłobieniami kształt maskownicy D8, pozostawiają wybór stylistyki, na którą masz ochotę się zdecydować doprowadzając swoje wnętrze do perfekcji.

Niezawodny MDF laminowany **białą**, pre-impregnowaną folią, zapewnia wysoką jakość produktu, a kompatybilne z listwami narożniki - prostotę montażu i praktyczne zabezpieczenie kątów prostych.

## Zastosowanie

- kamuflowanie elementów instalacji elektrycznych, hydraulicznych i gazowych
- maskowanie prowadnic drzwi przesuwnych, karniszy, ościeżnic itp.
- maskowanie nierówności i ochrona przed uszkodzeniami
- wykończenie połączeń podłogi ze ścianą
- zwiększanie kontrastu kolorystycznego

## Specyfikacja techniczna

- **długość maskownicy:** 2400 mm
- **wysokość maskownicy:** 120 mm
- **głębokość maskownicy:** 60 mm
- **wysokość narożnika zewn.:** 120 mm
- **szerokości narożnika zewn.:** 60 mm
- **wysokość narożnika wewn.:** 120 mm
- **szerokości narożnika wewn.:** 85 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** biała folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga maskownicy:** 4.00 kg
- **waga narożników:** 0.12-0.16 kg
- **opakowanie:** karton

## Pozostałe produkty maskujące

Opaska (komplet) 8x60



## Korzyści z zastosowania

- ukrywanie niedoskonałości
- estetyka wizualna
- ochrona przed uszkodzeniami
- łatwy dostęp do instalacji
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- łatwy i intuicyjny montaż


Listwa kątowa 22x22x2600



*Produkty należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.*



Rysunek techniczny →



Przekrój profilu aluminiowego LameLED

## Specyfikacja techniczna

- **długości profilu:** 50, 100, 200 cm
- **szerokość profilu:** 14 mm
- **głębokość profilu:** 7 mm
- **materiał:** czarny profil aluminiowy, klosz z plexi
- **stopień ochrony:** IP20 (zastosowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku)
- **waga:** 1.0 kg
- **opakowanie:** karton (70,5x10x9 cm)

# Oświetlenie ledowe LamelLED

Aluminiowe profile oświetleniowe LamelLED są dedykowanym produktem dla naszych paneli akustycznych na filcu z lamelą ■ 12×27. Pełny zestaw takiego oświetlenia składa się z:

- 200 cm ledowych profili (w kombinacjach wykorzystujących profile o długościach: 50, 100 i 200 cm)
- zasilacza wtyczkowego
- zaprogramowanego sterownika z pilotem

Sposób ich aranżacji jest dowolny: zarówno pionowy pomiędzy lamelami lub na skraju samych paneli, jak i poziomy – nad czy pod panelami.

Profile aluminiowe są lakierowane na czarno, taśma ledowa COB wyzwala białe, ciepłe i przyjemne dla oka światło a mleczny klosz z taśmą ochronną dodatkowo to światło zmiękcza.

## Korzyści z zastosowania

- łatwy montaż w dowolnej pozycji za pomocą kleju montażowego
- czarne okablowanie, które łatwo ukryć pod filcem czy pojedynczą lamelą
- możliwość instalacji w trakcie montażu paneli akustycznych jak również na panelach już zamontowanych na ścianie







**Wieszak ALFA**  
kolor: czarny mat

**Panel 132x2600**  
kolor: czarny

**Panel 132x2600**  
kolor: złoty



### Wieszak ALFA

- wymiary: 14x120x40 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



### Wieszak BETA

- wymiary: 78x144x60 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



### Wspornik LUNA

- wymiary: 200x100x30 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal

Wieszaki



**Wieszak MINI**

- wymiary: 56x30x30 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



**Wieszak MIDI**

- wymiary: 70x57x36 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal




**Wieszak MAXI**

- wymiary: 78x46x30 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



**Wieszak PINE**

- wymiary: 500x90x28 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



**Wieszak CUBE**


- wymiary: 530x255x35 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal

Wsporniki



**Wspornik ROMA**


- wymiary: 200x20x200 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



**Wspornik NEOX**

- wymiary: 200x20x200 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal

Półki



**Półka MAGE**

- wymiary: 120x76x140 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal



**Półka VEGA**

- wymiary: 600x50x80 mm
- kolor: czarny mat
- materiał: metal

Jesteśmy niewielką, rodzinną firmą z polskim kapitałem, która od ponad 20 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości elementów wykończeniowych wnętrz z MDF i HDF.

Priorytetem są dla nas dostawy na czas!

Bez zbędnej zwłoki reagujemy też na potrzeby naszych klientów, zapewniając im pełne wsparcie techniczne i marketingowe. W zasadzie nie ma dla nas problemu, którego nie dałoby się rozwiązać.

Wierzymy, że czynnika ludzkiego nie da się niczym zastąpić, kładziemy więc nacisk na partnerskie relacje biznesowe i elastyczną współpracę, dzięki którym z łatwością osiąga się obopólne korzyści.

Gwarantujemy produkty najwyższej jakości, przyjazne środowisku, biodegradowalne i wpisujące się w styl współczesnego życia.

Zapoznaj się wstępnie z naszym asortymentem i jeśli masz ochotę przejść do konkretów, spotkaj się z nami przy dobrej kawie już dziś.



+48 77 472 61 65  
[mixpolprofile@mixpolprofile.pl](mailto:mixpolprofile@mixpolprofile.pl)







**Panel 400x800**  
kolor: czarny mat

**Panel 400x800**  
kolor: saragossa

**Zapraszamy do współpracy!**



**MIXPOL  
PROFILE**

**Mixpol Profile sp. z o.o.**

ul. Parkowa 4

47-330 Zdzeszowice



+48 77 472 61 65

[www.mixpolprofile.pl](http://www.mixpolprofile.pl)

**Panel 400x800**

kolor: forest

**Panel 400x800**

kolor: szalwia

**Listwa D3**

kolor: czarny mat