



KATALOG PRODUKTÓW



MIXPOL
PROFILE



Rzetelność, solidność i odpowiedzialność

Spis treści

Lamele dekoracyjne.....	4
Moduły akustyczne 300x300.....	6
Panele akustyczne 400x800.....	8
Panele akustyczne 2600.....	10
Ścianka przestrzenna.....	12
Listwy przypodłogowe.....	14
Maskownice.....	16

Lamela ▲ 20x40
kolor: forest

Styl, precyzja i pomysłowość

Lamele są wszechstronnym elementem wykończeniowym o bogatych możliwościach dekoracyjnych i obszernym wachlarzu zastosowań. Możliwe do wykorzystania na wiele różnych sposobów w aranżacji wnętrza.

Są eleganckie i praktyczne, oferowane w trzech kształtach przekroju i wielu wariantach kolorystycznych, pozwalają na dopasowanie się do różnych preferencji estetycznych i koncepcji wizualnych, nadają pomieszczeniu unikalnego charakteru.

Masz ochotę efektownie udekorować ścianę, nadać jej głębi i nowej tekstury czy ukryć jej niedoskonałości? Pochować przewody elektryczne lub stworzyć ciekawy stelaż dla ledowego oświetlenia? A może bardziej interesuje Cię atrakcyjna przemiana wyglądu swoich mebli czy drzwi?

Te długie listwy wykonane z solidnego MDF i laminowane pre-impregnowaną folią umożliwią Ci realizację niejednego pomysłu.

Zamontuj je w pionie, poziomie lub na skos. Dobierz ich kształt i kolor według własnego uznania. Dowolnie docinaj i przyklejaj, aby ocieplić i optycznie powiększyć swoje wnętrza lub ozdobić elementy jego wyposażenia. Puść wodze fantazji i z łatwością realizuj swoje najbardziej zwariowane pomysły!


Zastosowanie

- ściany i tła dekoracyjne
- nadawanie tekstury płaskim powierzchniom
- zwiększanie kontrastu kolorystycznego
- maskowanie nierówności
- ukrywanie przewodów i kabli
- wykończenie drzwi i mebli


Warianty kolorystyczne




Lamela ■ 12x27



Lamela ▲ 15x30



Lamela ▲ 20x40



Rysunki techniczne



Korzyści z zastosowania


- dekoracja i atrakcyjność wizualna
- przyjemne rozpraszanie światła
- możliwość ściślej personalizacji
- wielofunkcyjność i praktyczność
- maskowanie niedoskonałości
- łatwość montażu

Specyfikacja techniczna

- **długość lameli:** 2600 mm
- **pozostałe wymiary:** ■ 12x27; ▲ 15x30; ▲ 20x40
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** ■ 0.64 kg; ▲ 0.69 kg ▲ 0.97 kg
- **opakowanie:** rękaw foliowy



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Ścianka przestrzenna
kolor: saragossa

Moduł 300x300
kolor: czarny mat

Moduł 300x300
kolor: saragossa

Listwa przypodłogowa D3
kolor: czarny mat

Minimalizm, perfekcja i komfort

Moduły akustyczne 300x300 układa się łatwiej niż niejedne dziecięce puzzle! Ozdobisz nimi ściany, meble, drzwi czy inne powierzchnie znajdujące się w Twoim mieszkaniu. Tylko od Twojej wyobraźni zależy gdzie się znajdą i w jakiej konfiguracji kolorystycznej czy orientacji je ułożysz.

Produkt ze względu na swoją lekkość i niewielkie gabaryty zarówno łatwo jest transportować, jak i błyskawicznie montować na wybranych płaszczyznach, tworząc osobliwe kompozycje, nadając starym meblom nowego kształtu czy zabezpieczając wybrane miejsca przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.




Przyjazny dla środowiska filcowy podkład modułów pełni dodatkową funkcję poprawy akustyki i kreowania relak-

sującej atmosfery oraz pozwala kontrolować dźwięki w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Moduły poprawiają więc zarówno estetykę, jak i akustykę pomieszczeń. Warto eksperymentować z różnymi kolorami i układami, aby stworzyć własne unikalne rozwiązania.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- ozdabianie i renowacja frontów mebli i drzwi
- modelowanie nadstawek nad biurka i zagłówek łóżek
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem

Warianty kolorystyczne



Moduł akustyczny 300x300 (7 lameli)



Aksesoria uzupełniające

Samoprzylepne zaślepki wykończeniowe w dowolnym kolorze stanowią całościowe rozwiązanie wykończeniowe dla wszystkich lameli, modułów i paneli w ofercie.



Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poręczne gabaryty
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- efektowny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wszechstronność i wielofunkcyjność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość modułu:** 300 mm
- **szerokość modułu:** 300 mm
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 0.62 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Panel 400x800
kolor: szalwia

Metamorfoza, świeżość i kreatywność

Zastanawiasz się jak w łatwy i szybki sposób zmienić coś w swoim otoczeniu? Nadać mu nieco oryginalnego wyglądu, niecodziennie udekorować, odświeżyć fronty mebli, zasłonić niedoskonałości przylegających do siebie ścian czy ochronić je przed intensywnie okazywaną radością swojego pupila, który właśnie wrócił z jesiennego spaceru? Jest na to rozwiązanie!




Oferowane wykończenie samych lameli w postaci samoprzylepnych zaślepek w wybranym kolorze, dołączonych do produktu, stanowi kompleksowe rozwiązanie uzupełniające, które nie wymaga już żadnych dodatkowych zabiegów mających na celu ukrycia zakończeń lameli w kolorze surowego MDF.

Panele akustyczne 400x800 to niewielkie elementy dekoracyjne, które łatwo przetransportować i jeszcze łatwiej zamontować na wybranej powierzchni. Mnogość dostępnych wariantów kolorystycznych oraz ich proporcjonalne wymiary umożliwiają tworzenie z nich fantazyjnych kompozycji. Pasują do siebie i w pionie, i poziomie, a pomysłowo opracowany filcowy margines, zapobiega potencjalnym rozbieżnościom, które mogłyby się pojawić podczas łączenia lameli na styku.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- renowacja frontów starych mebli
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- modelowanie nadstawek nad biurka czy wezglówi łóżek
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem

Warianty kolorystyczne



Panel akustyczny 400x800 (9 lameli)

Rysunek techniczny



Korzyści z zastosowania

- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- wygoda i łatwość montażu
- poręczne wymiary
- trwałość i łatwa konserwacja
- ochrona ścian i ukrywanie ich niedoskonałości
- kompleksowe wykończenie produktu

Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 800 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:** 2.05 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Piękno, prostota i funkcjonalność

Przestrzeń, w której przebywasz na co dzień zastępuje nie tylko na niezawodną funkcjonalność, ale i na interesującą aranżację i wyjątkowy wygląd. Bywa, że potrzeba całkiem niewiele, aby przeciętne wnętrze stało się bardziej wyraziste, piękniejsze i nabrało unikalnego charakteru.


Panele lamelowe na filcu są wyjątkowym rozwiązaniem łączącym w sobie użyteczność i estetykę, umożliwiającym aranżowanie wyjątkowych wnętrz zapewniając dodatkowo ich lepszą akustykę. Łatwo dostosować je do rozmaitych potrzeb i stylów, a różnorodność kompozycji i układów ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia. Szeroki wachlarz dostępnych kolorów dodatkowo poszerza możliwości dekoracyjne.

Nie mniej istotna jest prostota ich montażu, trwałość i właściwości ekologiczne. Wybór tego połączenia: lameli wykonanych z solidnej płyty MDF, umieszczonych na wysokiej jakości filcu, wyprodukowanego z materiałów po recydingu powoduje, że masz realny wpływ na środowisko i wspierasz ekologię.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie elementów zabudowy wnętrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku

Warianty kolorystyczne



Rysunek techniczny



Panel akustyczny 132x2600 (3 lamele)



Panel akustyczny 300x2600 (7 lamele)

Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość paneli:** 2600 mm
- **szerokości paneli:** 132 i 300 mm
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termotopliwy
- **waga:**
 - panel 132x2600: 2.2 kg
 - panel 300x2600: 5.4 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa




Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Ścianka przestrzenna
kolor: saragossa

Panel 300x2600
kolor: czarny

Panel 300x2600
kolor: saragossa

Listwa przypodłogowa D3
kolor: czarny



Rysunek techniczny

Warianty kolorystyczne



Nastrój, intymność i wyrazistość

Funkcjonalne zagospodarowanie niewielkiej powierzchni mieszkalnej potrafi być nie lada wyzwaniem. Szczególnie jeśli współdzieli się ją z innymi domownikami i zaczyna brakować Ci choćby odrobiny prywatności. Kiedy na stawianie tradycyjnych ścian nie ma zbyt wiele miejsca lub jest ono nieekonomiczne oraz bardzo zależy Ci na nieograniczaniu dopływu naturalnego światła, z pomocą przychodzi ażurowe ścianki przestrzenne.

Szybki i prosty montaż takiej ścianki w mieszkaniu otwiera wiele możliwości: może podzielić przestrzeń na funkcjonalne strefy, odseparować je od siebie, zapewniając tym samym więcej intymności, pozwolić na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, wzmocnić estetykę całego wnętrza czy całkowicie optycznie je przearanżować.

To wszechstronne rozwiązanie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji, tworząc przy tym unikalny i przyjemny dla oka design, świetnie sprawdzi się również we wnętrzach wielkoformatowych. Oprócz swoich podstawowych funkcji, spełni tutaj dodatkowo rolę dekoracyjną i jest sposobem na ciekawsze rozproszenie światła.

Zastosowanie

- podział powierzchni i dekoracja przestrzeni
- adaptacja powierzchni na potrzeby zmiennych funkcji wnętrz
- wydzielanie dodatkowych stref funkcjonalnych
- organizowanie obszaru optycznie zamkniętego
- szybkie przearanżowanie pomieszczeń
- budowanie przestronności okiennych i balustrad

Korzyści z zastosowania


- możliwość wydzielania przestrzeni i separowania pomieszczeń
- sposób na oszczędność miejsca
- zapewnienie intymności i prywatności
- elastyczność w montażu
- estetyka wizualna
- korzystne rozproszenie światła
- łatwe utrzymanie w czystości

Specyfikacja techniczna

- **szerokość ścianki:** 580 mm
- **wysokość:** 2750 mm
- **głębokość:** 65 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** 21.5 kg
- **opakowanie:** karton



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Elegancja, praktyczność i użyteczność

Niebanalnie zaprojektowane wnętrza to nie wszystko! Pełną satysfakcję z realizacji ciekawych pomysłów na zagospodarowanie Twojej przestrzeni wniesie dopiero jej wykończenie. Ta wisienka na torcie sprawi, że usiądziesz z zadowoleniem na sofie z gorącą kawą i z uśmiechem będziesz przyglądać się perfekcyjnie wykonanemu zadaniu.

Wybór odpowiednich listew zależy od indywidualnych preferencji i charakteru pomieszczenia, w którym są montowane. Powinny być kompatybilne z innymi elementami wykończeniowymi, aby stworzyć spójny wygląd całości. Oferowana przez nas różnorodność kształtów, wymiarów i kolorów listew zapewni Ci nieograniczone możliwości aranżacyjno-wykończeniowe.

Listwy przypodłogowe są nie tylko funkcjonalnym zabezpieczeniem połączenia między podłogą a ścianą lub innymi powierzchniami, takimi jak schody czy drzwi, ale przede wszystkim nadają wnętrzom charakteru. Pełnią funkcję ochronną, ale też dekoracyjną, są zarówno praktyczne, jak i efektowne. Mogą też pełnić dodatkową funkcję np. ukrywania przewodów elektrycznych lub funkcję oświetleniową (D7 LED).

Zastosowanie


- wykończenie połączeń podłogi ze ścianą
- maskowanie nierówności podłogi
- ochrona ścian przed uszkodzeniami
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- ukrywanie przewodów i kabli
- estetyczne wykończenie schodów czy ram wokół drzwi

Specyfikacja techniczna

- **grubość listwy:**
 - EURO : 12.5 mm
 - LS60: 12 mm
 - pozostałe modele: 15 mm
- **długość listwy:**
 - model EURO i LS60: 2600 mm
 - pozostałe modele: 2400 mm
- **wysokość:**
 - EURO: 40 mm
 - LS60: 58 mm
 - D2: 60-150 mm
 - D3: 60-150 mm
 - D6: 60-150 mm
 - D7: 80-150 mm; D7 LED: 100 mm
 - D8: 60-150 mm
 - D9: 60-150 mm
 - D11: 60-150 mm
 - D14: 60-150 mm
 - D15: 85-100 mm
 - cokołowa D8: 120 mm
 - cokołowa R3: 80-100 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termotopliwy
- **waga:** 0.60-4.00 kg w zależności od modelu
- **opakowanie:** rękaw foliowy


Listwa D9, 80 mm
kolor: biały

Przekroje listew



D2

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D3

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)




D6

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D7

80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D8

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D9

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)




D11

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D7 LED

100 (15x100 mm)



D14

60 (15x60 mm)
80 (15x80 mm)
100 (15x100 mm)
120 (15x120 mm)
150 (15x150 mm)



D15

85 (15x85 mm)
100 (15x100 mm)



EURO 20x40

40 (12.5x43 mm)



LS60

(12x58 mm)



cokołowa D8

120 (19x100 mm)




cokołowa R3

80 (19x80 mm)
100 (19x100 mm)

Listwy cokołowe



Akcesoria uzupełniające



Korzyści z zastosowania

- atrakcyjny wygląd, charakter i styl
- funkcja ochronna dla podłogi i ścian
- ukrywanie niedoskonałości, przewodów i kabli
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- optyczne podwyższanie pomieszczeń
- łatwość montażu
- samoprzylepne zaślepki wykończeniowe (D3, D8)
- opcja dodatkowej funkcji oświetleniowej (D7)

Warianty kolorystyczne



Produkty należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Wdzięk, spryt i kamuflaż

Maskownica kąтова to element wykończenia wnętrza, który służy do eleganckiego i bezpiecznego ukrywania fragmentów instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz innych elementów wyposażenia, które niekoniecznie powinny pozostawać widoczne. Maskownice są specjalnie zaprojektowaną osłoną, która dzięki dodatkowym narożnikom poradzi sobie również z kątami prostymi jakiegoś staną jej na drodze.

Niezawodny MDF laminowany **białą**, pre-impregnowaną folią, zapewnia wysoką jakość produktu, a kompatybilne z listwami narożnikami - prostotę montażu i praktyczne zabezpieczenie kątów prostych.

Zastosowanie

- kamuflowanie elementów instalacji elektrycznych, hydraulicznych i gazowych
- maskowanie prowadnic drzwi przesuwanych, karniszy, ościeżnic itp.
- maskowanie nierówności i ochrona przed uszkodzeniami
- wykończenie połączeń podłogi ze ścianą
- zwiększanie kontrastu kolorystycznego

Zaskakującą funkcjonalność tego produktu poszerzono o dwa warianty wizualne do wyboru. Klasyczny, minimalistyczny design maskownicy D3 i nieco bardziej wyrefinowany, wzbogacony żłobieniami kształt maskownicy D8, pozostawiają wybór stylistyki, na którą masz ochotę się zdecydować doprowadzając swoje wnętrza do perfekcji.

Specyfikacja techniczna

- **długość maskownicy:** 2400 mm
- **wysokość maskownicy:** 120 mm
- **głębokość maskownicy:** 60 mm
- **wysokość narożnika zewn.:** 120 mm
- **szerokości narożnika zewn.:** 60 mm
- **wysokość narożnika wewn.:** 120 mm
- **szerokości narożnika wewn.:** 85 mm
- **materiał:** MDF
- **opłaszczowanie:** biała folia pre-impregnat
- **spoiwo:** klej termoplastyczny
- **waga maskownicy:** 4.00 kg
- **waga narożników:** 0.12-0.16 kg
- **opakowanie:** karton

Pozostałe produkty maskujące

Opaska (komplet) 8x60



biały grafit czarny
sonoma jasna saragossa dąb brązowy



Korzyści z zastosowania

- ukrywanie niedoskonałości
- estetyka wizualna
- ochrona przed uszkodzeniami
- łatwy dostęp do instalacji
- zwiększenie kontrastu kolorystycznego
- łatwy i intuicyjny montaż



Listwa kąтова 22x22x2600





biały saragossa czarny






Produkty należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.



Narożnik zewnętrzny 60x120



Narożnik wewnętrzny 60x120



Jesteśmy niewielką, rodzinną firmą z polskim kapitałem, która od ponad 20 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości elementów wykończeniowych wnętrz z MDF i HDF.

Priorytetem są dla nas dostawy na czas!

Bez zbędnej zwłoki reagujemy też na potrzeby naszych klientów, zapewniając im pełne wsparcie techniczne i marketingowe. W zasadzie nie ma dla nas problemu, którego nie dałoby się rozwiązać.

Wierzymy, że czynnika ludzkiego nie da się niczym zastąpić, kładziemy więc nacisk na partnerskie relacje biznesowe i elastyczną współpracę, dzięki którym z łatwością osiąga się obopólne korzyści.

Gwarantujemy produkty najwyższej jakości, przyjazne środowisku, biodegradowalne i wpisujące się w styl współczesnego życia.

Zapoznaj się wstępnie z naszym asortymentem i jeśli masz ochotę przejść do konkretów, spotkaj się z nami przy dobrej kawie już dziś.

 +48 77 472 61 65
sprzedaz@mixpol.info



Panel 400x800
kolor: czarny

Panel 400x800
kolor: saragossa

Zapraszamy do współpracy!



**MIXPOL
PROFILE**

Mixpol Profile sp. z o.o.

ul. Parkowa 4

47-330 Zdzeszowice



+48 77 472 61 65

www.mixpolprofile.pl

Panel 400x800

kolor: forest

Panel 400x800

kolor: szalwia

Listwa D3

kolor: czarny

